

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- รองช่าง
- กองสาธารณสุข
- กองการศึกษา
- สถานธนาบาล
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ นม ๐๐๒๓.๑๖/๑๔'๑๐

- กองสาธารณสุข
- งานสุขภาวะ
- งานสุขอนามัยชุมชน
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานอนามัยสัตว์
- งานอนามัยแม่และเด็ก
- งานอนามัยการเจริญพันธุ์
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานอนามัยชุมชน
- งานอนามัยครอบครัว
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานตลาดสด



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑
 วันที่ 1041 / 2566
 วันที่ 21 เม.ย. 2566
 เวลา 14.00

ที่ว่าการอำเภอโชคชัย
 ถนนเสรีประชา นม ๓๐๑๙๐

กองสาธารณสุข
 รับที่ 299/2566
 วันที่ 24 เม.ย. 2566
 เวลา 14.02

จำนวน ๑ ฉบับ

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ด้วยอำเภอโชคชัยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทานมีโอกาส บุด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว ๓ ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย ๑ ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อกันโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพาหะ รวมถึงน้ำหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ส่งผลให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้

ในการนี้ อำเภอโชคชัยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดอย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาการ อาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสกปรกและมีการปนเปื้อนเชื้อโรค
๒. การดูแลตนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อน ย่อยง่าย หากมีอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเอง
๓. การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง ตักอาหาร และล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง