



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศเทศบาลตำบลโชคชัย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลโชคชัย แล้วนั้น

เทศบาลตำบลโชคชัย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลโชคชัย เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาของเทศบาลตำบลโชคชัย ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางลลิตภัทร พฤตศาสตร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโชคชัย

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลโชคชัย ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพื่อเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโชคชัย ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลโชคชัย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคม ท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลตำบลโชคชัย ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ นำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลโชคชัย
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีเพิ่มเติม	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)	๑ - ๒
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ผ.๐๒)	๓ - ๔๗
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	๔๘ - ๕๒

บัญชีเพิ่มเติม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๓๖	๓๔,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๖	๓๔,๙๘๖,๐๐๐.๐๐	๗๒	๖๙,๙๗๒,๐๐๐.๐๐
-แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	๓	๖,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๓	๖,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๖	๑๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๔๒	๗๗,๙๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๒	๗๗,๙๖๑,๐๐๐.๐๐	๘๔	๑๕๕,๙๒๒,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
-แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	๔๓	๗๘,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๓	๗๘,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๘๖	๑๕๖,๒๒๒,๐๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศุภกร ต.วิวัฒนาเลิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓๑๖,๐๐๐	๓๑๖,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้านนางวิชุดา คลากระโทก หมู่ที่ ๖ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๒๕ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๕๔๓,๐๐๐	๕๔๓,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๘.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๒๕ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดี ชิมกระโทก หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโคกชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยโพธิ์เงิน ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล กระโทก อำเภอโซคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๘๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโซคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีตที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๘๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์เงิน ๓ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ เมตร 	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยดอนชมพู (ช่วงแยกถนนไมตรี จิตต์ถึงแยกถนนมิตรภาพ) หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๒๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตาม รายละเอียดแบบแปลน กองช่าง เทศบาลตำบล โชคชัย และแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับ อปท. กรม ทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๒๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายธนากร การกระโทก หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโทก อำเภอโคกศรีชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำ สาธารณะได้ สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโคกศรีชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อบท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๕๐๘,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	- รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยแม่ทองพูน หมู่ที่ ๑๓ ตำบล กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปลูกแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๙๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร ยาว ประมาณ ๘๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๑.๙๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยบ้านนายน้อย กุลกระโทก หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโทก อำเภอ โคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๐๙.๖๐ ตาราง เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโคกชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๘๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๙.๖๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตรจิตต์ (ช่วงแยกต้นสำโรงไปทางทิศใต้ฝั่งทิศตะวันตก ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๗ ตำบลกระโทก อำเภอ โขกชัย จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำ สาธารณะได้ สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บนหลังท่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโขกชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บนหลังท่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ เมตร	สามารถระบายน้ำสาธารณะได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแสง แก้วศรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโคกชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๖.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้าน นายน้อย ภาคกระโทก หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำ สาธารณะได้ สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโคกชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	- รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๗.๐๐ เมตร	สามารถ ระบายน้ำ สาธารณะ ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมมิตร (รวมญาติ) หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโคกชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ตารางเมตร - วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบล กระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๐๔.๘๐ ตาราง เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๘๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสายมัน ผันกระโทก หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร - วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสายพิน เกือบกระโทก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมานพ ธีระวัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖.๕๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยไพบูลย์ (ช่วงแยกถนน พิชิตเกษรถึงแยกถนนทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒๔ (โชคชัย-ครบุรี)) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๔.๘๐ ตารางเมตร (หัก พื้นที่ ส่วนที่ก่อสร้างไม่ได้ เช่น บ่อพัก เสาไฟ เสาป้าย วาล์ว น้ำประปา และอื่น ๆ รวมเป็น พื้นที่ ๔๒.๐๐ ตารางเมตร) เหลือเป็นพื้นที่ปูลาดแอสฟัลท์ คอนกรีต ทับถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒.๘๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างเสริมบ่อพักเดิม จำนวน ๓๘.๐๐ บ่อ - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาล ตำบลโชคชัย และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๗๙๑,๐๐๐	๗๙๑,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๔.๘๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่ ส่วน ที่ก่อสร้างไม่ได้ เช่น บ่อ พัก เสาไฟ เสาป้าย วาล์ว น้ำประปา และอื่น ๆ รวม เป็นพื้นที่ ๔๒.๐๐ ตาราง เมตร) เหลือเป็นพื้นที่ปู ลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒.๘๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างเสริมบ่อพัก เดิม จำนวน ๓๘.๐๐ บ่อ	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยศจักร ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๗๕ ตารางเมตร - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๘๑๕,๐๐๐	๘๑๕,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๗๕ ตารางเมตร - วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างโรงเรียนบ้านบึง (ช่วงแยกถนนรอบสระประปา) หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๖๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยศจิตร ๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 	-	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ เมตร 	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายทงศ์ สึงฆมานนท์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างปู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๒.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสริม ประชา ด้านทิศเหนือ (ช่วงแยก ถนนข้างโรงเรียนบ้านบึงถึงประตู เข้าวัดบึง) หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำ สาธารณะได้ สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๘๘.๕๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	- วางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๘๘.๕๐ เมตร	สามารถ ระบายน้ำ สาธารณะ ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังศาลา หมู่ ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๒๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัยและแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๒๑,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๒๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนรอบบึงกระโทก หมู่ที่ ๑ ตำบลกระโทก อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	- ปลูกแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร และส่วนขยายพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโคกชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑,๘๖๒,๐๐๐	๑,๘๖๒,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๗๒๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร และส่วนขยายพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชิน ขวางกระโทก หมู่ที่ ๘ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๕ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙.๕๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๘.๗๕ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๙.๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่สบาย (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๒๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๔,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๒๐ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขอยหลุมดินสอ หมู่ที่ ๔ ตำบล กระโทก อำเภอโคกศรี จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕๑.๕๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโคกศรี และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๒๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๑.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคก ขี้เหล็ก ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำ สาธารณะได้ สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	- รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาว รวมไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ เมตร	สามารถ ระบายน้ำ สาธารณะ ได้สะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ โขกชัย-ครบุรี (ช่วงข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโขกชัย) หมู่ที่ ๑ ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๓ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๓ เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๓.๗๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ เช่น บ่อพัก เส้าไฟ เส้าป้าย ฯลฯ) - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบนหลังท่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโขกชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๒,๔๕๓,๐๐๐	๒,๔๕๓,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๓ เมตร และขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๑๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๓ เมตร รวมเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๓.๗๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ เช่น บ่อพัก เส้าไฟ เส้าป้าย ฯลฯ) - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. และรางน้ำ คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๘.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนรอบบึง (ช่วงแยกถนนออม สินถึงแยกซอยค่ายลูกเสือ) หมู่ที่ ๖,๑๓ ตำบลโชคชัย อำเภอ โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำ สาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก และรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบนหลัง ท่อ ความยาวรวมไม่น้อย กว่า ๙๒๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาล ตำบลโชคชัย และแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๕,๒๔๐,๐๐๐	๕,๒๔๐,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ประมาณ ๔๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร - ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก และรางน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบน หลังท่อ ความยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ เมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยร้านโรงพิมพ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล โชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาได้ สะดวกรวดเร็ว	- ปูลาดแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๙๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๓๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโชคชัย และ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. กรมทาง หลวงชนบท กระทรวง คมนาคม	-	-	-	๒๕๘,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	- ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทับถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ขนาดกว้าง เฉลี่ย ๓.๙๐ เมตร ยาว ประมาณ ๑๕๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๓๐ ตารางเมตร	ประชาชน สัญจรไป มาได้ สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรภาพ (ช่วงแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๔ โขกชัย-สีคิ้ว ถึงแยกถนนออมสิน) หมู่ที่ ๑๒,๑๓ ตำบลโขกชัย อำเภอโขกชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก) - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๔.๐๐ เมตร - ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่าง เทศบาลตำบลโขกชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๗.๕๐ ตารางเมตร (รวมพื้นที่บ่อพัก) - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดถนน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๐ เมตร - ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๔.๐๐ เมตร - ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพิชิตคเชนทร์ ด้านทิศใต้ (ช่วงสี่แยกตัดกับถนนไมตรีจิตต์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงสุดเขตเทศบาลตำบลโชคชัย) หมู่ที่ ๒,๔,๕ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ระบายน้ำสาธารณะได้สะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๓.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๓,๑๗๘,๐๐๐	๓,๑๗๘,๐๐๐	- ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๓.๐๐ เมตร	สามารถระบายน้ำสาธารณะได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยระเบียบเคียงนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำสาธารณะ	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๒๕ ตารางเมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ เมตร - ก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลโชคชัย และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม	-	-	-	๙๖๕,๐๐๐	๙๖๕,๐๐๐	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๒๕ ตารางเมตร - รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายในเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ ด้านทิศใต้ติดอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลโชคชัย จำนวน ๑ หลัง	เพื่อสำหรับใช้เก็บ วัสดุอุปกรณ์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	- ก่อสร้างห้องเก็บของวัสดุ ขนาด ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ เมตร และ ๒.๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	-	-	-	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	- ห้องเก็บของวัสดุขนาด ยาว ประมาณ ๑๖.๐๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. และ ๒.๐๐ ม. คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	มีห้องเก็บ ของวัสดุ ขนาดยาว ประมาณ ๑๖.๐๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๓.๔๐ ม. และ ๒.๐๐ ม. คิดเป็น พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง สำหรับใช้ เก็บวัสดุ	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการงานติดตั้งกันสาด หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ และติดตั้งรางรับน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลโชคชัยด้านทิศเหนือ	เพื่อสำหรับรับรอง น้ำฝนไหลลง กระทบบ่อร้อย สายไฟฟ้า	- ติดตั้งกันสาด ขนาดไม่น้อย กว่า ๓.๒๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งรางรับน้ำฝน สังกะสี ขนาด ๖ นิ้ว ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งรางรับ พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จากราง รับน้ำฝน จำนวน ๖ จุด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	- กันสาด ขนาดไม่น้อย กว่า ๓.๒๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๐.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งรางรับน้ำฝน สังกะสี ขนาด ๖ นิ้ว ความ ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งรางรับ น้ำฝน พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จากรางรับน้ำฝน จำนวน ๖ จุด	มีกันสาด ขนาดไม่น้อย กว่า ๓.๒๐ เมตร ยาว ประมาณ ๒๐.๘๐ เมตร พร้อม ติดตั้งรางรับ น้ำฝนสังกะสี ขนาด ๖ นิ้ว ความยาวไม่ น้อยกว่า ๒๘.๐๐ เมตร พร้อม ติดตั้งรางรับ น้ำฝน พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว จากรางรับ น้ำฝน จำนวน ๖ จุด	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร	เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร	- หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑x๕๒ เมตร -มีพื้นที่ ค.ส.ล	-	-	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	- มีหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด ๓๑x๕๒ เมตร -มีพื้นที่ ค.ส.ล	เด็กนักเรียนและคณะครูได้ใช้ลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานปริมานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเทศบาลหลังเก่า	๑.เพื่อยกระดับ การให้บริการ ประชาชนให้ดีขึ้น ๒.เพื่อรองรับ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	อาคารสำนักงาน ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง -ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลโชคชัย	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	- สามารถแล้วเสร็จ ตามแบบและ ระยะเวลาที่กำหนด	-สามารถ สนับสนุนการ บริการ ประชาชน และกิจกรรม อื่นๆของ เทศบาลฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานเชื่อมต่ออาคาร สำนักงานเดิม	๑.เพื่อยกระดับ การให้บริการ ประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น ๒.เพื่อรองรับ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	อาคารสำนักงาน ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง -ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลโชคชัย	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	- สามารถแล้วเสร็จ ตามแบบและ ระยะเวลาที่กำหนด	-มีพื้นที่ใน การบริการ ประชาชน อย่าเพียงพอ เหมาะสม และกิจกรรม อื่นๆของ เทศบาลฯได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนัก ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑.เพื่อยกระดับ การให้บริการ ประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น ๒.เพื่อรองรับ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น	อาคารป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก และรั้วรอบอาคาร -ก่อสร้างตามรายละเอียด แบบแปลนกองช่างเทศบาล ตำบลโชคชัย	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	- สามารถแล้วเสร็จ ตามแบบและ ระยะเวลาที่กำหนด	-สามารถ สนับสนุน กิจกรรมของ งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย ด้านการ บรรเทาสา ธารณภัย ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล (งานป้อง กันฯ)

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	๑. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโชคชัย ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	- ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์	สำนักกวดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้ -รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ๑ คัน -ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	๙๓๕,๐๐๐	๙๓๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดตั้งรถ ประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล แบบถอดเปลี่ยนเลนส์ พร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วย -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ๑ ตัว -เลนส์ถ่ายภาพ ๑ ตัว -เลนส์ซูม ๑ ตัว, -แบตเตอรี่ ๒ ก้อน, เมมโมรี่การ์ด ๒๕๖ GB ๑ อัน -แท่นขาจับแบตเตอรี่ ๑ แท่น -สายคล้องคอ ๑ เส้น -กระเป๋าใส่เลนส์กล้อง ๑ ใบ -กระเป๋าเก็บกล้องและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ smart TV จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติดังนี้ -ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล - ขนาดจอภาพ ไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว (จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	-	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๕	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อป้ายบอร์ดเสียบอักษร พื้นก้ำมะหยี่ โครสแตนเลส จำนวน ๒ ตัว คุณสมบัติดังนี้ -ป้ายบอร์ดเสียบอักษร พื้นก้ำมะหยี่ กรอบสแตนเลส -ชาสแตนเลส -ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๘๐ ซม.	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล
๖	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ)	-	-	-	๒,๗๐๒,๐๐๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๗	อุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ)	-	-	-	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้าเหล็ก แบบ พับได้ จำนวน ๒๐ ตัว คุณสมบัติดังนี้ -ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๙	สาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้ -ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ)	-	-	-	๒,๗๐๒,๐๐๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	บริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อ ระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน คุณสมบัติดังนี้ -ถังบรรจุสิ่งโสโครก ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร -ถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ลิตร -เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อย กว่า ๒๖๐ แรงม้า สมรรถนะในการดูด ลมได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ลูกบาศก์ ฟุตต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบ ชุด	-	-	-	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข